



URBANISME ET ENVIRONNEMENT
MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS
567, CHEMIN DU VILLAGE
MORIN-HEIGHTS (QUÉBEC) J0R 1H0
TÉLÉPHONE : 450 226-3232, POSTE 115
COURRIEL : service.urbanisme@morinheights.com

PONCEAU ET AMÉNAGEMENT D'ENTRÉE CHARRETIÈRE

EMPLACEMENT DES TRAVAUX	
Adresse et/ou rue	N° de lot
Usage actuel : ☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Industriel ☐ Mixte ☐ Autre : _____	
Terrain riverain à un lac, cours d'eau ou milieu humide : ☐ OUI ☐ NON	
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE	
Nom et prénom du demandeur	
Adresse postale	Code postal
Ville	
N° Cellulaire	N° Téléphone autre
Courriel	
Le demandeur est le propriétaire* : ☐ OUI ☐ NON *Si non : remplir la section PROCURATION au verso	
DESCRIPTION DES TRAVAUX	
Type de travaux	☐ Aménagement d'un ponceau ☐ Aménagement d'une entrée charretière ☐ Aménagement d'un espace de stationnement incluant le remplacement de la surface ☐ Aménagement d'un espace de chargement et de déchargement ☐ Aménagement d'un ponceau pour une construction d'une allée véhiculaire pour un projet intégré
Dimensions du ponceau	Longueur : _____ Diamètre : _____ (à être confirmé par le Service des travaux publics) Signature du contremaître du STP : _____
Dimensions de l'entrée	Largeur au niveau de la rue : _____ Longueur : _____
Emplacement projeté	☐ Cour avant Distance des limites de propriété : _____
Matériau ponceau	☐ Polyéthylène haute densité PEHD Classe 320 Kpa ☐ Béton
Matériau têtes (extrémités) de ponceau	☐ Aménagement végétal engazonné ☐ Pierres plates naturelles non cimentées ☐ Blocs préfabriqués pour muret

Détails supplémentaires utiles à la compréhension du projet : 		
Date de début des travaux (JJ/MM/AAAA)	Date de fin des travaux (JJ/MM/AAAA)	Coût estimé
EXÉCUTANT DES TRAVAUX		
☐ Entrepreneur (si coché, remplir la section ci-dessous)	☐ Auto-construction	
Nom de l'entreprise	N° Téléphone de l'entreprise	
Adresse de l'entreprise		
Courriel de l'entreprise	N° de licence RBQ	
NORMES RÉGLEMENTAIRES POUR L'INSTALLATION D'UN PONCEAU ET L'AMÉNAGEMENT D'UNE ENTRÉE		
L'ensemble des normes se trouvent dans le règlement 753-2024 (Entente relatives aux travaux et aux services municipaux). En aucun cas, ces normes n'ont pour effet de dispenser le propriétaire de s'assurer, par l'intermédiaire d'un expert le cas échéant, de la conformité de son projet aux normes réglementaires ni au bon fonctionnement pour lequel l'ouvrage est destiné. - Le ponceau devra être de polyéthylène haute densité PEHD classe 320 Kpa ou de béton; - Le diamètre du ponceau (minimum 450 mm) sera confirmé lors de l'émission du permis; - Le ponceau doit être installé selon les normes indiquées à la planche n° 1 (voir page 4 du présent formulaire); - Le remblai minimal au-dessus du tuyau (excluant le pavage) est de 300 mm; - L'aménagement de l'entrée charretière doit être réalisé selon les normes indiquées à la planche n° 4B (voir page 4 du présent formulaire) et doit prévenir l'apport d'eau de ruissellement en provenance de la rue et faire que l'eau de ruissellement provenant de l'entrée s'écoule obligatoirement dans le fossé de rue; - Les têtes de ponceau sont obligatoires et devront être faites soit d'un aménagement végétal engazonné, soit de pierres plates naturelles non cimentées ayant un diamètre moyen de 300 mm ou de blocs préfabriqués pour muret. Les pierres rondes (type "boulders") ne sont pas autorisées (voir page 3 du présent formulaire); - Les matériaux utilisés pour l'aménagement des têtes de ponceau ne peuvent excéder le niveau final de l'accotement adjacent; - Le propriétaire est tenu de faire inspecter les travaux après l'installation du conduit et avant les travaux de finition (pavage, pavé, etc.).		
DOCUMENTS REQUIS La demande ainsi que les documents requis doivent être transmis en une (1) copie papier à l'échelle et une copie en format numérique (PDF)		
☐ Un plan projet d'implantation identifiant la position projetée de l'entrée charretière et du ponceau, avec la largeur de l'entrée.		
COÛT DU CERTIFICAT D'AUTORISATION		
Ponceau et/ou entrée charretière	200 \$	
Dépôt de garantie (si installation d'un ponceau)	1 000 \$	
Aménagement d'un espace de stationnement incluant le remplacement de la surface	50 \$	
Aménagement d'un espace de chargement et de déchargement	75 \$	
IMPORTANT		
L'inspecteur au dossier se réserve le droit d'exiger tout autre document, devis, rapport ou plan lui permettant de s'assurer de la conformité de la demande.		
SIGNATURE DU DEMANDEUR		
Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et avoir pris connaissance de la réglementation municipale en vigueur. Le soussigné comprend qu'il est obligatoire d'obtenir un permis ou un certificat d'autorisation avant le début des travaux ou d'un usage et que le présent formulaire ne constitue en aucun temps une quelconque approbation ou autorisation.		
Signature de demande	Date (JJ/MM/AAAA)	

PROCURATION DU PROPRIÉTAIRE

OBLIGATOIRE lorsque le requérant est différent du propriétaire ou que le propriétaire est une personne morale (ex. une entreprise)

Numéro de téléphone du propriétaire : _____

Je _____ Propriétaire, autorise _____ à
(Nom du propriétaire en lettres moulées) (Nom du demandeur en lettre moulées)

déposer et signer en mon nom la présente demande de certificat d'autorisation pour ma propriété située au




(Adresse ou no du lot du projet)


Signé le : _____ Signature : _____
(Date) (Signature du propriétaire)

Q:\JENNIFER - ORIGINAUX\1. DEMANDES DE PERMIS FRANÇAIS - EN VIGUEUR\F-Urb-09 - Ponceau et aménagement d'une entrée charretière.docx
Mise à jour janvier 2026



AMÉNAGEMENT DES EXTRÉMITÉS DE PONCEAUX NON AUTORISÉ : MATÉRIEL PROHIBÉ






AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES CHARRETIÈRES

PLANCHE 4B

MISE À JOUR : AVRIL 2021



NOTES:

- LE REMBLAI MINIMAL AU-DESSUS DU TUYAU PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES EST DE 300mm.
- POUR LES TUYAUX DE 600mm ET PLUS, LE COUSSIN DEVRA ÊTRE ABAISSÉ DE FAÇON À MAINTENIR LE REMBLAI MINIMUM AU-DESSUS DU TUYAU SELON LA GRILLE "A".
- POUR LES TUYAUX D'ENTRÉE CHARRETIÈRE, LE GRANULAT SERA: MG-20 OU CLASSE "A"

INSTALLATION DES TUYAUX **ASSISE EN MATÉRIAUX GRANULAIRES**

PLANCHE 1

(MISE À JOUR; 04-11-2008)